



Ariston Thermo SpA  
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
aristonthermo@pec.aristonthermo.com  
aristongroup.com  
Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 028533230429  
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 22/04/2022

## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

*(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)*

La sottoscritta società Ariston Thermo S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia 2.A – Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'**Allegato I del DM 16 Febbraio 2016** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

### 1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

### 2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

### 2.B) Generatori a biomassa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

**2.C) Solare termico**

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

**2.D) Scaldacqua a pompa di calore**

- UNI EN 16147

**2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore**

- Generatore di calore a condensazione +  
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +  
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +  
+ Pompa di calore a gas a motore  
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

Rappresentante legale..... *A. UZZO* *M. NICOLA*.....

Firma..... *AB*.....

**ARISTON THERMO S.p.A.**  
 Viale Aristide Merloni, 45  
 60044 FABRIANO (AN) ITALIA  
 C.F. e P.IVA 02853230429



Ariston Thermo Spa  
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
aristonthermo@pec.aristonthermo.com

aristongroup.com

Cap. Soc. e 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429

Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 22/04/2022

## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

### ALLEGATO A

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica utile a pieno regime [kW <sub>th</sub> ]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32	3630234	3301732	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32	3630235	3301732	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3630236	3301732	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3630237	3301732	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3630238	3301733	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3630239	3301733	12,0	SI	4,9

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3630240	3301733	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3630241	3301733	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32	3630234	3301734	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M 2Z LINK R32	3630234	3301735	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32	3630235	3301734	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M 2Z LINK R32	3630235	3301735	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M LINK R32	3630236	3301734	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M 2Z LINK R32	3630236	3301735	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T LINK R32	3630237	3301734	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T 2Z LINK R32	3630237	3301735	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M LINK R32	3630238	3301736	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M 2Z LINK R32	3630238	3301737	12,0	SI	4,9

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T LINK R32	3630239	3301736	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T ZZ LINK R32	3630239	3301737	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M LINK R32	3630240	3301736	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M ZZ LINK R32	3630240	3301737	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T LINK R32	3630241	3301736	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T ZZ LINK R32	3630241	3301737	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 35 M LINK R32	3630234	3301738	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 50 M LINK R32	3630235	3301738	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M LINK R32	3630236	3301738	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M-T LINK R32	3630237	3301738	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M LINK R32	3630238	3301738	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M-T LINK R32	3630239	3301738	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M LINK R32	3630240	3301738	15,0	SI	4,7

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M-T LINK R32	3630241	3301738	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 S LINK R32	3630242	3301739	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 S LINK R32	3630243	3301739	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3630244	3301740	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3630245	3301740	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S LINK R32	3630242	3301741	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S 2Z LINK R32	3630242	3301742	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S LINK R32	3630243	3301741	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S 2Z LINK R32	3630243	3301742	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S LINK R32	3630244	3301743	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S 2Z LINK R32	3630244	3301744	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T LINK R32	3630245	3301743	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T 2Z LINK R32	3630245	3301744	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 50 LINK R32	3630235	3301810	6,7	SI	4,5

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 LINK R32	3630236	3301810	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 T LINK R32	3630237	3301810	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 LINK R32	3630238	3301810	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 T LINK R32	3630239	3301810	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 LINK R32	3630240	3301810	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 T LINK R32	3630241	3301810	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 35 LINK R32	3630234	3301802	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 50 LINK R32	3630235	3301802	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 LINK R32	3630236	3301802	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 T LINK R32	3630237	3301802	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 LINK R32	3630238	3301802	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 T LINK R32	3630239	3301802	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 LINK R32	3630240	3301802	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 T LINK R32	3630241	3301802	15,0	SI	4,7

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 35 LINK R32	3630234	3301803	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 50 LINK R32	3630235	3301803	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 LINK R32	3630236	3301803	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 T LINK R32	3630237	3301803	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 LINK R32	3630238	3301803	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 T LINK R32	3630239	3301803	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 LINK R32	3630240	3301803	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 T LINK R32	3630241	3301803	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 90 S LINK	3630206	3301364	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 90 S T LINK	3630171	3301364	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 110 S LINK	3630207	3301364	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 110 S T LINK	3630172	3301364	15,0	SI	4,5



2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 90 S-T LINK	3630171	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 90 S LINK	3630206	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 110 S LINK	3630207	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 110 S-T LINK	3630172	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S-T LINK	3630206	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S LINK	3630171	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S-T LINK	3630172	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S LINK	3630207	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S-T - 300 LINK	3630171	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S-T - 300 LINK	3630172	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S - 300 LINK	3630207	3300830	15,0	SI	4,5

Rappresentante legale *AVG20 M. S. C. R. I.*  
 Firma.....

**ARISTON THERMO S.p.A.**  
 Viale Aristide Mettoni, 45  
 60044 FABRIANO (AN) ITALIA  
 C.F. e P.IVA 02853230429